



ESTADO DE LA OPINIÓN PÚBLICA

COYUNTURA - GRIPE PORCINA

DIRECTOR EJECUTIVO

Fernando Tuesta Soldevilla

JEFE DE PROYECTOS

David Sulmont Haak

Giancarlo Cappello
Alice López
Arturo Maldonado
Vania Martínez
Ana Chafloque
Josedomingo Pimentel

INFORMES

iop@pucp.edu.pe

Teléfonos: 51.1.626-2000
anexo 4349

Fax: 51.1.626-2815
Av. Universitaria 1801,
San Miguel, Lima - Perú.
Apartado 1761 - Lima 100

Pontificia Universidad
Católica del Perú
108-REE/JNE

COYUNTURA- GRIPE PORCINA

A propósito de la alerta que ha decretado el Ministerio de Salud en aras de controlar cualquier caso de la llamada gripe porcina, el IOP ha efectuado una rápida encuesta para comprobar cuán informada y entendida está la opinión pública.

En los últimos días, mucha información ha circulado al respecto. Las cuestiones generales, al menos, parecen quedar claras: que es de fácil contagio (96%), que existe un tratamiento médico (70%) y que no está relacionada con la ingesta de carne de cerdo contaminada (77%). Del mismo modo, los hábitos de higiene diaria y las prácticas preventivas más recomendadas aparecen entre las primeras medidas que los ciudadanos aseguran haber previsto.

Las respuestas son equitativas y recurrentes en todos los niveles socioeconómicos, lo que hace suponer que la información ha circulado y el interés de la gente ha movido a conocer los detalles de la enfermedad. Sin embargo, el temor está también dividido proporcionalmente: 49% siente mucho/algún temor de ser contagiado y un 50% manifiesta poco/ningún temor de contagiarse.

Estado de la Opinión Pública es un boletín publicado por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Participan de él profesores, especialistas, alumnos y técnicos de esta Casa de Estudios interesados en contribuir al diálogo de los temas más importantes que atraviesan la vida política y social del país.

Año IV / Mayo de 2009

¿Usted ha oído hablar de la gripe porcina?

RESPUESTAS	Total %	SEXO		GRUPO DE EDAD			NIVEL SOCIOECONÓMICO		
		Masculino	Femenino	18 a 29	30 a 44	45 a más	A/B	C	D/E
Sí	98	98	97	98	99	96	99	98	96
No	2	2	3	3	1	4	1	2	5
Total %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Base de entrevistas ponderada	470	238	232	172	167	130	150	188	132

¿Por lo que usted sabe o ha oído hablar, la gripe porcina ... ¿sí o no?

OPCIONES	Sí	No	No precisa	Total%
Es una enfermedad de fácil contagio	96	2	2	100
Es una enfermedad mortal	82	15	4	100
Existe un tratamiento médico para la gripe porcina	70	22	9	100
Se presenta con mayor frecuencia en niños y ancianos	47	41	12	100
Existe vacuna para la gripe porcina	17	72	12	100
Se contagia al comer carne de chanco contaminada	16	77	7	100

¿Por lo que usted sabe o ha oído hablar, la gripe porcina se contagia al comer carne de chanco contaminada ?

RESPUESTAS	Total %	SEXO		GRUPO DE EDAD			NIVEL SOCIOECONÓMICO		
		Masculino	Femenino	18 a 29	30 a 44	45 a más	A/B	C	D/E
Sí	16	10	23	17	17	16	9	15	27
No	77	83	71	78	79	73	88	77	65
No precisa	7	7	6	5	5	11	4	8	9
Total %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Base de entrevistas ponderada	460	234	226	168	166	125	149	185	126

Año IV / Mayo de 2009

¿Por lo que usted sabe o ha oído hablar, la gripe porcina es una enfermedad mortal ?

RESPUESTAS	Total %	SEXO		GRUPO DE EDAD			NIVEL SOCIOECONÓMICO		
		Masculino	Femenino	18 a 29	30 a 44	45 a más	A/B	C	D/E
Sí	82	81	83	81	84	81	81	80	86
No	15	16	13	16	14	14	17	17	7
No precisa	4	3	4	4	2	5	1	3	7
Total %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Base de entrevistas ponderada	460	234	226	168	166	125	149	185	126

¿Por lo que usted sabe o ha oído hablar, la gripe porcina es una enfermedad de fácil contagio?

RESPUESTAS	Total %	SEXO		GRUPO DE EDAD			NIVEL SOCIOECONÓMICO		
		Masculino	Femenino	18 a 29	30 a 44	45 a más	A/B	C	D/E
Sí	96	96	95	98	96	92	96	95	96
No	2	2	2	1	2	5	1	3	2
No precisa	2	1	3	1	2	3	3	2	2
Total %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Base de entrevistas ponderada	460	234	226	168	166	125	149	185	126

¿Por lo que usted sabe o ha oído hablar, la gripe porcina se presenta con mayor frecuencia en niños y ancianos ?

RESPUESTAS	Total %	SEXO		GRUPO DE EDAD			NIVEL SOCIOECONÓMICO		
		Masculino	Femenino	18 a 29	30 a 44	45 a más	A/B	C	D/E
Sí	47	41	54	50	43	49	46	46	49
No	41	48	34	39	45	37	43	45	32
No precisa	12	12	13	11	12	14	12	9	18
Total %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Base de entrevistas ponderada	460	234	226	168	166	125	149	185	126

¿Por lo que usted sabe o ha oído hablar, la gripe porcina existe vacuna para la gripe porcina ?

RESPUESTAS	Total %	SEXO		GRUPO DE EDAD			NIVEL SOCIOECONÓMICO		
		Masculino	Femenino	18 a 29	30 a 44	45 a más	A/B	C	D/E
Sí	17	18	16	18	17	17	18	17	16
No	72	73	70	73	73	68	76	70	68
No precisa	12	8	15	10	11	15	6	12	17
Total %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Base de entrevistas ponderada	460	234	226	168	166	125	149	185	126

Año IV / Mayo de 2009

¿Por lo que usted sabe o ha oído hablar, la gripe porcina existe un tratamiento médico para la gripe porcina ?

RESPUESTAS	Total %	SEXO		GRUPO DE EDAD			NIVEL SOCIOECONÓMICO		
		Masculino	Femenino	18 a 29	30 a 44	45 a más	A/B	C	D/E
Sí	70	75	64	72	71	65	75	67	68
No	22	18	25	22	20	23	19	24	22
No precisa	9	7	11	6	10	12	7	9	11
Total %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Base de entrevistas ponderada	460	234	226	168	166	125	149	185	126

¿Cuánto temor siente usted de ser contagiado de gripe porcina? - Respuestas agrupadas

RESPUESTAS	Total %	SEXO		GRUPO DE EDAD			NIVEL SOCIOECONÓMICO		
		Masculino	Femenino	18 a 29	30 a 44	45 a más	A/B	C	D/E
Mucho temor / Algún temor	49	41	57	55	42	50	46	45	60
Poco temor / Ningún temor	50	58	42	45	57	49	54	54	41
No precisa	1	0,4	1	-	1	1	-	2	-
Total %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Base de entrevistas ponderada	460	234	226	168	166	125	149	185	126

¿Y cuánto temor siente usted de que algún miembro de su hogar sea contagiado de gripe porcina? - Respuestas agrupadas

RESPUESTAS	Total %	SEXO		GRUPO DE EDAD			NIVEL SOCIOECONÓMICO		
		Masculino	Femenino	18 a 29	30 a 44	45 a más	A/B	C	D/E
Mucho temor / Algún temor	64	59	69	68	64	59	61	61	72
Poco temor / Ningún temor	35	40	30	32	35	40	39	37	28
No precisa	1	0,4	1	-	1	1	-	2	-
Total %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Base de entrevistas ponderada	460	234	226	168	166	125	149	185	126

Por lo que usted sabe o ha oído ¿qué tanta probabilidad cree usted que tiene de ser contagiado de gripe porcina? - Respuestas agrupadas

RESPUESTAS	Total %	SEXO		GRUPO DE EDAD			NIVEL SOCIOECONÓMICO		
		Masculino	Femenino	18 a 29	30 a 44	45 a más	A/B	C	D/E
Mucha / Alguna probabilidad	38	36	41	43	34	38	37	36	44
Poca / Ninguna probabilidad	60	62	57	57	63	59	62	62	53
No precisa	2	2	3	1	3	3	2	2	3
Total %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Base de entrevistas ponderada	460	234	226	168	166	125	149	185	126

Año IV / Mayo de 2009

¿Qué medidas adoptaría para evitar el contagio de gripe porcina? ¿Alguna más? Por favor, indíqueme solo lo que usted haría ...

Respuestas Múltiples

RESPUESTAS	Total %	SEXO		GRUPO DE EDAD			NIVEL SOCIOECONÓMICO		
		Masculino	Femenino	18 a 29	30 a 44	45 a más	A/B	C	D/E
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón	54	53	54	49	56	58	65	52	43
Evitar el contacto con extranjeros que provengan de las zonas donde han aparecido casos de gripe porcina	49	50	48	55	44	48	54	47	46
Alejarse de personas enfermas de gripe	38	38	39	37	37	42	43	36	36
Usar mascarillas	32	34	30	40	26	30	41	29	26
Evitar saludar a las personas con apretones de manos o besos	27	25	30	18	33	32	28	23	32
Evitar reuniones y lugares concurridos, como cine, auditorios, escuelas, iglesias, etc.	26	29	23	20	29	31	33	23	22
Alimentarse bien	26	23	29	27	23	28	27	26	25
Vacunarse	25	24	26	28	26	21	23	28	24
Mantener ventilados los espacios del hogar o del centro de trabajo	24	23	25	24	24	25	30	22	21
Desinfectar los cubiertos, platos y utensilios que usa para consumir sus alimentos	24	24	24	26	19	28	28	25	19
No consumir carne de cerdo	11	11	11	9	12	11	7	9	18
No fumar	5	4	5	3	3	9	5	4	4
Ninguna	2	3	2	1	3	4	2	3	2
Otro	1	1	0	-	1	1	2	-	1
No precisa	1	-	1	-	1	1	-	1	1
Base de entrevistas ponderada	460	234	226	168	166	125	149	185	126

Año IV / Mayo de 2009

Si usted presenta síntomas de resfrío o gripe ¿qué medidas adoptaría? ¿Alguna más? Por favor, indíqueme solo lo que haría

Respuestas Múltiples

RESPUESTAS	Total %	SEXO		GRUPO DE EDAD			NIVEL SOCIOECONÓMICO		
		Masculino	Femenino	18 a 29	30 a 44	45 a más	A/B	C	D/E
Acudiría inmediatamente a un establecimiento de salud	80	77	83	84	77	78	74	85	80
Utilizaría mascarillas para evitar contagiar a los otros miembros de su hogar	34	31	38	35	34	36	38	34	30
Dejaría de ir a lugares concurridos	27	26	28	25	27	30	35	26	20
Usaría pañuelos descartables	25	28	22	23	25	28	38	20	17
Separaría los útiles de limpieza personal, como cepillos de dientes y toallas	23	22	25	24	23	23	30	23	15
Separaría los cubiertos, platos y utensilios que usa para consumir sus alimentos	23	22	24	23	21	25	24	22	21
Compraría medicamentos para el resfrío sin indicación de un médico	16	16	16	16	16	16	14	19	14
Dejaría de ir su centro laboral o centro de estudios	14	14	15	14	13	17	16	12	16
Nada	2	3	2	1	2	5	5	1	2
Otro	1	1	0	1	1	2	1	1	1
No precisa	1	-	2	-	2	1	-	2	1
Base de entrevistas ponderada	460	234	226	168	166	125	149	185	126

¿Qué tanta confianza tiene usted en que el ministerio de salud y los organismos del estado adopten medidas eficaces para enfrentar una epidemia de gripe porcina? - Respuestas agrupadas

RESPUESTAS	Total %	SEXO		GRUPO DE EDAD			NIVEL SOCIOECONÓMICO		
		Masculino	Femenino	18 a 29	30 a 44	45 a más	A/B	C	D/E
Mucha / Alguna	55	56	53	60	44	61	60	55	48
Poca / Ninguna	44	44	44	40	54	36	39	44	51
No precisa	1	0,4	2	-	2	3	2	1	2
Total %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Base de entrevistas ponderada	460	234	226	168	166	125	149	185	126



FICHA TÉCNICA

- Título del estudio: Encuesta de Opinión en Lima Metropolitana – Mayo 2009
- Objetivos del Estudio: Evaluación de autoridades e instituciones; opinión acerca de la coyuntura actual.
- Encuestadora: Pontificia Universidad Católica del Perú
- N° de registro: 0108-REE/JNE
- Universo o población objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes de 31 distritos de Lima Metropolitana.
- Marco muestral: La selección de manzanas se hizo utilizando como marco muestral la cartografía digital del INEI del 2004 para los 31 distritos de Lima Metropolitana. Los distritos que no forman parte del marco muestral son: Chaclacayo, Lurigancho, Cieneguilla y los distritos balnearios del Sur y del Norte de la Ciudad.
- Representatividad: En los distritos que forman parte del universo y que están incluidos en el marco muestral se encuentra el 95.88% de la población electoral total de la provincia de Lima.
- Tamaño de la muestra: 470 personas entrevistadas en Lima Metropolitana.
- Error y nivel de confianza estimados: $\pm 4.51\%$ con un nivel de confianza del 95%, asumiendo 50%-50% de heterogeneidad, bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple.
- Distritos que resultaron seleccionados en la muestra: La selección aleatoria de manzanas del marco muestral determinó que la encuesta se aplicara en 27 distritos de Lima Metropolitana (Cercado de Lima, Ate, Breña, Carabayllo, Chorrillos, Comas, El Agustino, Independencia, Jesús María, La Victoria, Lince, Los Olivos, Pueblo Libre, Miraflores, Puente Piedra, Rímac, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Anita, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo).
- Procedimiento de muestreo: Se realizó una muestra probabilística polietápica. Dentro de Lima se estratificó la muestra de acuerdo con grandes zonas de la ciudad—cono norte, cono este, cono sur, centro, cono oeste-suroeste—, y en cada estrato se seleccionó una muestra simple al azar de manzanas. Posteriormente se realizó un muestreo sistemático de viviendas en cada manzana seleccionada y se aplicaron cuotas de sexo y edad para la selección de personas al interior de las viviendas.
- Ponderación: En Lima Metropolitana los datos se ponderaron en función del peso de los estratos en la población total.
- Técnica de recolección de datos: Mediante entrevistas directas en las viviendas seleccionadas.
- Supervisión de campo: Se supervisó el 30% de las entrevistas realizadas.
- Fechas de aplicación: Entre los días 1 y 2 de mayo de 2009.
- Financiamiento: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Página web: <http://www.pucp.edu.pe>
- Email: iop@pucp.edu.pe